

's-Hertogenbosch, 8-9-2024

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde

Betreft: Tijdelijk geen nieuwe vergunningen voor luchtwassers stallen

Geacht college,

Naar aanleiding van het artikel van Omroep Brabant met als titel "Provincie; tijdelijk geen nieuwe vergunningen voor luchtwassers stallen", hebben wij de volgende vragen;

1. In bovengenoemd artikel staat te lezen dat naar aanleiding van het vernietigen van een vergunning met als reden dat de rechter niet overtuigd was van de maatregelen die provincie Brabant voorschrijft, de provincie tijdelijk de vergunningverlening stopzet. Klopt dat?
2. De maatregelen waar de rechter op doelt, betreffen dat de maatregelen die vallen onder de Passende Beoordeling? Zo nee, op welke maatregelen doelt de rechter?
3. Tijdens het interpellatiedebat van 28 juni jl. werd door gedeputeerde Dirken aangegeven dat er 7 ontwerpbesikkingen waren afgegeven. Wat gaat met betreffende ontwerpbesikkingen gebeuren? Wat gaat u doen om deze in stand te houden?
4. Wat kunnen betreffende agrarische ondernemers doen om legaal te blijven?
5. Gezien betreffende uitspraak van Raad van State die er nu ligt, wat gaat er gebeuren met de vergunningaanvragen die er nu liggen? Hoe gaat u daarmee om?
6. De Brabantse varkenshouders hebben veel kosten moeten maken om de stallendeadline van 1 juli, die nog steeds van kracht is te halen. Wat en hoe gaat u met hen communiceren over het besluit tot tijdelijke stopzetting van de vergunningverlening voor luchtwassers?
7. Hoe gaat u om met bedrijven welke investeringsverplichtingen zijn aangegaan naar aanleiding van aangevraagde vergunning, voor 1 juli, met een luchtwasser welke nu niet afgegeven gaat worden? Gaat u de opgelopen schade in die situatie vergoeden?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Tanja van de Ven